

# Profoto D2

Скорость, чтобы поймать  
нужный момент





## Profoto D2

### Скорость, чтобы поймать нужный момент

Каждый новый день бросает фотографу новые вызовы. Будь то портретная съёмка, съёмка спортивных мероприятий, фэшн-съёмка, или что-то совершенно другое.

И не важно, что принесёт вам этот день, главное, чтобы он завершился - как всегда - отличным результатом съёмки.

Работа под давлением таких бросаемых вызовов требует опыта, таланта и скорости. И такую скорость вы найдёте в Profoto D2, самом быстром в мире моноблоке.

Вы можете выполнять съёмку в самых быстрых серийных режимах, вы можете замораживать движения с абсолютной резкостью, синхронизироваться с самыми высокими скоростями срабатывания затвора, и быстро и просто снимать в режиме HSS и TTL.

Поэтому, что бы вы ни снимали, вы всегда успеете вовремя. Потому что с D2 вы всегда способны поймать нужный момент.

Следите за неделей из жизни фотографа: [profoto.com/d2](https://profoto.com/d2)



# Profoto D2

## Самый быстрый в мире моноблок

### Заморозьте момент

D2 может предложить сверх короткую длительность импульса до 1/63 000 секунды. Снимайте брызги воды, и они будут заморожены в воздухе - вы создадите настоящий фотошедевр.

### Ловите момент

D2 может работать со скоростью до 20 импульсов в секунду. Этого достаточно, чтобы поймать лучший момент. Попросите объект своей съемки подпрыгнуть, и вы получите на выбор 20 кадров объекта в воздухе.

### Держите под контролем своё окружение

Режим высокоскоростной синхронизации Profoto (High-Speed Sync или HSS) даёт вам возможность съемки со скоростью срабатывания затвора до 1/8 000 секунды. Используйте HSS для съемки с широко открытой диафрагмой в условиях яркого освещения или для заморозки движений с абсолютной резкостью.

### Съемка без труда с режимом TTL

Наводите камеру и снимайте в режиме TTL. Переключайтесь в ручной режим и управляйте освещением с помощью интуитивно понятных кнопок и меню. Забудьте о вспышке и сосредоточьтесь на свете.

### Пересвечивайте любой свет

D2 обеспечит достаточно мощности, чтобы пересилить любой доступный свет практически в любой ситуации. Его мощность также является преимуществом во время съемки с больших расстояний или при использовании более крупных светоформирующих насадок.

### Развивайте свои возможности со скоростью

Этот прибор обладает скоростью, которая вам подарит свободу и мощность, чтобы вы оказались на высоте своих возможностей. Этот прибор является частью всеобъемлющей системы оборудования Profoto. Развивая полную скорость D2, расширяйте свои творческие горизонты.

# Техническая информация



### Техническая информация

- Продукт доступен с выходной мощностью 500 и 1000Дж, которая регулируется шагом 1/10 ступени в диапазоне 10 ступеней диафрагмы, давая вам и мощность, и точный контроль.
- Срабатывает со скоростью 20 импульсов в секунду с длительностью импульса, составляющей до 1/63 000 секунды.
- Высокоскоростная синхронизация со скоростью до 1/8 000сек.
- Выполняйте съемку в режиме TTL или ручном режиме.
- Возможность полной интеграции с другими вспышками, оснащенными технологией AirTTL, такими как B1 и B2.
- Встроенный рефлектор для максимальной выходной мощности и минимизации рассеянного света.
- Экран с высоким разрешением, с высококлассным интуитивно понятным интерфейсом.
- В качестве дополнительного аксессуара предлагается кварцевая импульсная лампа для "пэшот"-съемок с высокой интенсивностью.
- Совместимость с более 120 светоформирующими аксессуарами из знаменитой системы светоформирующих инструментов Profoto.

### Технические характеристики

#### Коды артикулов

##### 901012 D2 500 AirTTL

1 × D2 500 AirTTL  
1 × Power cable  
1 × Bag XS

##### 901013 D2 1000 AirTTL

1 × D2 1000 AirTTL  
1 × Power cable  
1 × Bag XS

##### 901016 D2 Duo Kit 500/500

2 × D2 500 AirTTL  
2 × Power cable  
1 × Bag S Plus

##### 901017 D2 Duo Kit 1000/1000

2 × D2 1000 AirTTL  
2 × Power cable  
1 × Bag S Plus

#### Размер

31 × 13 × 18 см (12.2 × 5.1 × 7.1 дюйма)

#### Вес (500/1000)

3 кг (6.6 фунта) / 3.4 кг (7.5 фунта)

#### Рекомендуемые аксессуары Air

901039 Air Remote TTL-C для Canon  
901040 Air Remote TTL-N для Nikon  
901031 Air Remote для большинства цифровых зеркальных камер и среднеформатных камер.


### Краткие технические характеристики

#### D2 500 AirTTL

Макс. мощность: 500Дж  
Диапазон мощности: 10 ступеней диафрагмы (1-500Дж)  
Регулировка мощности: шагом 1/10 ступени диафрагмы или полные ступени  
Время перезарядки: 0.03-0.6с (быстрый серийный режим со скоростью до 20 импульсов в сек.)  
Самая короткая длительность импульса (в режиме Freeze, замораживающим движением): 1/63,000с.  
Самая долгая длительность импульса: 1/2600сек.

#### D2 1000 AirTTL

Макс. мощность: 1000Дж  
Диапазон мощности: 10 ступеней диафрагмы (2-1000Дж)  
Регулировка мощности: шагом 1/10 ступени диафрагмы или полные ступени  
Время перезарядки: 0.03-1.2с (быстрый серийный режим со скоростью до 20 импульсов в сек.)  
Самая короткая длительность импульса (в режиме Freeze, замораживающим движением): 1/50,000с.  
Самая долгая длительность импульса: 1/1600сек.



# Новое определение скорости благодаря Profoto

Среди нас есть те, кто привык выходить за установленные рамки. Они говорят: "Хорошее - враг лучшего." Если существует преграда, они шагают за её пределы. Если есть граница - они пересекают её.

Отличные фотографы воспринимают бросаемые им вызовы как возможности новых побед. И для них скорость - это не просто способность заморозить мгновение движения или получить возможность синхронизации с самой высокой скоростью срабатывания затвора камеры. Главное для них - это свобода творчества.

Быстро двигаться, быстро получать нужный результат, быстро снимать кажущиеся невозможными моменты. Создавать с помощью освещения и формирования света нечто выдающееся. Завышать планку - снова и снова достигая успеха.

Они задают новые стандарты в своей работе каждый день. То же самое делаем и мы. Это скорость в новом определении.

[profoto.com/blog](http://profoto.com/blog)  
[facebook.com/profoto](https://facebook.com/profoto)  
[twitter @profoto](https://twitter.com/profoto)  
[instagram @profotoglobal](https://instagram.com/profotoglobal)

 **Profoto**<sup>®</sup>  
The light shaping company™